

Funkgesteuertes Liedanzeigesystem LANZ4

Details zum Auftrag



Damit sich die Liedanzeige möglichst optimal in den Kirchenraum einfügt und die Installation reibungslos klappt, haben wir Ihnen hier alle wichtigen Details zu den Anzeigetafeln zusammengestellt.

1. Gehäuserahmenfarbe der Anzeigetafel

Die Liedanzeige soll sich möglichst unauffällig in den Kirchenraum einfügen. Dazu können Sie aus unserer Standardpalette die passende Farbe auswählen, in der wir dann den Rahmen Ihrer Anzeigetafeln lackieren. Weitere RAL-Töne und Wandfarben bekannter Hersteller lackieren wir zu einem Aufpreis von 20€ pro Auftrag.

Unsere Standard-Farbpalette - Folgende Farben erhalten Sie ohne Aufpreis:

Farbname	RAL-Nummer	Farbname	RAL-Nummer
Cremeweiß	9001	Ockerbraun	8001
Reinweiß	9010	Rapsgelb	1021
Silbergrau	7001	Feuerrot	3000
Staubgrau	7037	Beige	1001
Lichtgrau	7035	Nussbraun	8011
Graphitgrau	7024	Moosgrün	6005
Schokobraun	8017	Khakigräu	7008
Hellelfenbein	1015	Braunbeige	1011

Dipl.-Ing.
Christian Brenzel
Elektronikentwicklung
und Gerätetechnik
Antpoel 13
31139 Hildesheim
Deutschland

Fon 05121 266815
(0049 5121 266815)
Fax 0321 2127 6451
(0049 321 2127 6451)

Info@Lichtcompany.de
www.Lichtcompany.de

Stand 2022

© Christian Brenzel
Technische Änderungen
vorbehalten.

2. Montage der Anzeigetafel

Sie können die Anzeigetafeln in 3 verschiedenen Montagearten bestellen:

Variante 1: Montage auf der Wand; Ohne Aufpreis


Zur Montage braucht man nur die mitgelieferte Leiste an die Wand zu dübeln, Anzeigetafel einhängen, fertig! Da sie flach an der Wand aufliegt, liefern wir die Anzeigetafeln hier also ohne Rückwand.

Wenn Sie mit unseren Anzeigetafeln Ihre "alte" Anlage überdecken möchten, machen wir Ihnen dazu gerne eine passende Lösung. Die Mehrkosten dafür sind tatsächlich überschaubar und Sie haben eine saubere, passende Lösung.

(Sicht von oben auf die Anzeigetafel)



(Sicht von vorn auf die Anzeigetafel)



Funkgesteuertes Liedanzeigesystem LANZ4

Details zum Auftrag

Variante 2: Mit Schwenkhalter (Gegen Aufpreis)

Mit dem Schwenkhalter kann die Anzeigetafel im Winkel von bis zu 180° um die rechte oder linke Seite geschwenkt werden. Es ist also auch möglich, die Anzeige für den Gottesdienst auf Sicht zu schwenken und danach an der Wand zu "verbergen". Der Schwenkhalter wird im selben Farbton wie die Anzeigetafel lackiert; die Anzeigetafel bekommt damit auch eine farblich passende Rückwand.

Wählen Sie die passende Montagesituation aus folgenden Beispielen aus. Die jeweilige Beispielnummer finden Sie in dem kleinen Kästchen. Viele Beispiele sind technisch genau gleich - die Abbildungen sollen Ihnen nur die Möglichkeiten zeigen. Mit dem roten Lichtschein ist angedeutet, in welche Richtung die Leuchtziffern abstrahlen.




Dipl.-Ing.
Christian Brenzel
Elektronikentwicklung
und Gerätetechnik
Antpoel 13
31139 Hildesheim
Deutschland

Fon 05121 266815
(0049 5121 266815)
Fax 0321 2127 6451
(0049 321 2127 6451)

Info@Lichtcompany.de
www.Lichtcompany.de

Stand 2022

© Christian Brenzel
Technische Änderungen
vorbehalten.




Funkgesteuertes Liedanzeigesystem LANZ4

Details zum Auftrag


Variante 3: Unterputzmontage (Gegen Aufpreis)

Hier liefern wir die Anzeigetafel fertig montiert an einem farblich passenden Blendenrahmen. Die Tafel wird in eine Mauernische eingesetzt und über die Blende an 2 Stellen mit dem Mauerwerk verdübelt. Die Anzeigetafel steht dann nur 30mm über das Mauerwerk, der Rest verschwindet in der Nische. Da jede Nische andere Maße hat, machen wir diese Lösung nach Ihren Vorgaben.

Sicht von vorn:




Sicht von oben:



3. Elektrischer Anschluss der Anzeigetafeln

Variante 1: Steckdose oder Abzweigdose in unmittelbarer Nähe:

Ca. 1,3m langes weißes Netzkabel mit Schuko-Netzstecker. Diese Variante ist ohne Aufpreis.



Falls Sie die Anzeigetafel mit Strom aus einer Abzweigdose versorgen möchten, liefern wir Ihnen das Netzkabel ohne Netzstecker sondern mit Aderendhülsen fertig zum Anklemmen.



Dipl.-Ing.
Christian Brenzel
Elektronikentwicklung
und Gerätetechnik
Antpoel 13
31139 Hildesheim
Deutschland

Fon 05121 266815
(0049 5121 266815)
Fax 0321 2127 6451
(0049 321 2127 6451)

Info@Lichtcompany.de
www.Lichtcompany.de

Stand 2022

© Christian Brenzel
Technische Änderungen
vorbehalten.


Funkgesteuertes Liedanzeigesystem LANZ4

Details zum Auftrag



Variante 2: Steckdose weiter weg:

Gegen einen geringen Aufpreis stellen wir das Netzkabel in der von Ihnen gewünschten Kabellänge her. Steckdosenseitig ist ein Schuko-Winkelstecker angeschlossen. Die Kabelfarbe ist im Lieferstandard Weiß. Wir können Ihnen das Kabel aber auch in den Farben Braun, Schwarz und Grau liefern. Die Farbe des Steckers ist aber immer in Weiß.



Dipl.-Ing.
Christian Brenzel
Elektronikentwicklung
und Gerätetechnik
Antpoel 13
31139 Hildesheim
Deutschland

Fon 05121 266815
(0049 5121 266815)
Fax 0321 2127 6451
(0049 321 2127 6451)

Info@Lichtcompany.de
www.Lichtcompany.de

Stand 2022

© Christian Brenzel
Technische Änderungen
vorbehalten.

4. Kabelabgang an den Anzeigetafeln


Hier wählen Sie wo das Netzkabel am Rahmen der Anzeigetafel herauskommen soll.

Bei den Anzeigetafeln zur Montage flach an der Wand:

Hier haben Sie alle hier aufgeführten Möglichkeiten des Kabelabgangs. Wählen Sie "V", wenn der Stromanschluß von hinten an die Tafel herangeführt wird, z.B. durch eine Bohrung in der Wand. Der Anschluss kann dann mit einer Abzweigklemme hinter der Tafel gemacht werden, so dass man von Vorn kein Kabel sieht.

Bei Anzeigetafeln am Schwenkhalter:

Hier kann das Kabel jeweils nur oben oder unten am Schwenkgelenk aus der Tafel herauskommen, also O.R., O.L., U.R. oder U.L.



- S.L.O. Seitlich links Oben
- S.L.M. Seitlich links Mitte
- S.L.U. Seitlich links Unten
- S.R.O. Seitlich rechts Oben
- S.R.M. Seitlich rechts Mitte
- S.R.U. Seitlich rechts Unten
- O.L. Oben links
- O.R. Oben rechts
- U.L. Unten links
- U.M. Unten Mitte
- U.R. Unten Rechts
- V. Verdeckt hinter der Tafel

Funkgesteuertes Liedanzeigesystem LANZ4

Details zum Auftrag

Alles was wir von Ihnen zum Auftrag brauchen

Hier haben wir Ihnen eine Übersicht zu allen Details dargestellt, die wir für Ihren Auftrag benötigen. Sie können sich diese Blätter ausdrucken, von Hand ausfüllen und uns dann als Scan/Photo per Email zusenden oder faxen.

Teil 1: Allgemeine Angaben

Kirchengemeinde

Bitte nennen Sie die Kirchengemeinde, für die Sie bestellen möchten:

Gemeinde:

Lieferadresse

An:

Strasse:

Postleitzahl:

Ort:

Land:

Telefon:

(Die Telefonnummer brauchen wir nur bei Lieferungen außerhalb Deutschlands)

Email-Adresse zur Versandankündigung/Sendungsverfolgung:

Email:

- Ja, ich bin einverstanden, dass diese Email-Adresse an das mit dem Versand beauftragte Logistikunternehmen, z.B. DHL, zur Sendungsmittelung weitergegeben wird.
- Nein, keine Weitergabe der Email-Adresse an das mit dem Versand beauftragte Logistikunternehmen. Ich verzichte auf eine Sendungsverfolgung.

Rechnungsadresse (ankreuzen wenn wie Lieferadresse)

An:

Strasse:

Postleitzahl:

Ort:

Land:

Email:



Dipl.-Ing.
Christian Brenzel
Elektronikentwicklung
und Gerätetechnik
Antpoel 13
31139 Hildesheim
Deutschland

Fon 05121 266815
(0049 5121 266815)
Fax 0321 2127 6451
(0049 321 2127 6451)

Info@Lichtcompany.de
www.Lichtcompany.de

Stand 2022

© Christian Brenzel
Technische Änderungen
vorbehalten.

Funkgesteuertes Liedanzeigesystem LANZ4

Details zum Auftrag



Alles was wir von Ihnen zum Auftrag brauchen

Teil 2: Angaben zu Ihrer Liedanzeige - Die Anzeigetafeln unserer Baureihen KOMPAKT und STANDARD (MINIs siehe Folgeseite)

Tragen Sie hier bitte alle Details für Ihre Tafeln ein.

		Tafel 1	Tafel 2	Tafel 3	Tafel 4
Buchstabe A...Z	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lied- nummer	3-stellig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4-stellig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<small>(Alle Tafeln sind mit 3-stelliger Strophenanzeige)</small>					
Ablese- Entfernung	"STANDARD" bis 60 Meter (15cm Ziffern)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	"KOMPAKT" bis 30 Meter (10cm Ziffern)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leucht- Farbe	Amber (Rot-Orange)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gelb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Warmweiß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	oder gemischt	Leuchtfarbe Zeile 1: _____	_____	_____	_____
	Leuchtfarbe Zeile 2: _____	_____	_____	_____	
Farbe des Rahmens	RAL-Nummer/ Farbnummer	_____	_____	_____	_____
Montage	Flach an der Wand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schwenkhalter: Beispiel-Nummer <small>(Siehe Seite 2)</small>	_____	_____	_____	_____
	In einer Nische:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Netzkabel	Kabel Weiß 1,3m mit Stecker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oder	_____	_____	_____	_____
	Wunschlänge mit Stecker	Meter _____	Meter _____	Meter _____	Meter _____
	Oder	Farbe _____	Farbe _____	Farbe _____	Farbe _____
	Wunschlänge ohne Stecker	Meter _____	Meter _____	Meter _____	Meter _____
	Oder	Farbe _____	Farbe _____	Farbe _____	Farbe _____
Kabelabgang	Position <small>(Siehe Seite 4)</small>	_____	_____	_____	_____

Sonstige Bermerkungen/Wünsche

Dipl.-Ing.
Christian Brenzel
Elektronikentwicklung
und Gerätetechnik
Antpoel 13
31139 Hildesheim
Deutschland

Fon 05121 266815
(0049 5121 266815)
Fax 0321 2127 6451
(0049 321 2127 6451)

Info@Lichtcompany.de
www.Lichtcompany.de

Stand 2022

© Christian Brenzel
Technische Änderungen
vorbehalten.

Funkgesteuertes Liedanzeigesystem LANZ4

Details zum Auftrag

Alles was wir von Ihnen zum Auftrag brauchen

Teil 3: Angaben zu Ihrer Liedanzeige - Die Anzeigetafeln unserer Baureihe MINIs

Tragen Sie hier bitte alle Details für Ihre Tafeln ein.

		Tafel MINIs 1	Tafel MINIs 2
Buchstabe A...Z	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lied- nummer <small>(Alle Tafeln sind mit 3-stelliger Strophenanzeige)</small>	3-stellig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4-stellig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leucht- Farbe	Amber (Rot-Orange)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gelb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Warmweiß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	oder gemischt	Leuchtfarbe Zeile 1: _____ Leuchtfarbe Zeile 2: _____	_____
Farbe des Rahmens	RAL-Nummer/ Farbnummer	_____	_____
Montage	Gerät am Stativ für 230V Anschluß <small>Höhe verstellbar von 1,2 bis 1,9m 6 Meter schwarzes Netzkabel "MINIs_Stativ"</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gerät Flach an der Wand für 230V Anschluss <small>zum Einhängen an einer Schraube "MINIs_WH_230V"</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gerät am Schwenk/Kipphalter an der Wand für 230V Anschluss <small>Kugelgelenk zum Drehen und Neigen der Tafel "MINIs_SH_230V"</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gerät mit Standfuß zum Hinstellen für 230V Anschluss <small>"MINIs_SF_230V"</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gerät im Blendenrahmen für 230V Anschluss <small>Einfache Montage in einer Wandnische "MINIs_BR_230V"</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Netzkabel <small>Nur bei den Varianten MINIs_WH_230V, MINIs_SH_230V, MINIs_SF_230V</small>	Kabel Weiß 1,3m mit Stecker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oder	_____	_____
	Wunschlänge mit Stecker	_____ Meter _____ Farbe	_____ Meter _____ Farbe
Oder	_____	_____	
Wunschlänge ohne Stecker	_____ Meter _____ Farbe	_____ Meter _____ Farbe	
Kabelabgang <small>Nur bei den Varianten MINIs_WH_230V, MINIs_SH_230V</small>	Seitlich unten rechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Seitlich unten links	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Dipl.-Ing.
Christian Brenzel
Elektronikentwicklung
und Gerätetechnik
Antpoel 13
31139 Hildesheim
Deutschland

Fon 05121 266815
(0049 5121 266815)

Fax 0321 2127 6451
(0049 321 2127 6451)

Info@Lichtcompany.de
www.Lichtcompany.de

Stand 2022

© Christian Brenzel
Technische Änderungen
vorbehalten.

Funkgesteuertes Liedanzeigesystem LANZ4

Details zum Auftrag

Alles was wir von Ihnen zum Auftrag brauchen

Teil 4: Angaben zu Ihrer Liedanzeige - Die Steuergeräte

Die Liedanzeigetafeln steuern Sie alle gemeinsam an mit dem handlichen TX750 und/oder mit dem großen Bediengerät BT800. Wählen Sie hier aus, was Sie bestellen möchten:

Der Handsender TX750:

Wie viele TX750 möchten Sie bestellen?	_____
	Stück

Sprachwahl	<input type="checkbox"/> Deutsch	<input type="checkbox"/> Englisch	<input type="checkbox"/> Niederländisch	<input type="checkbox"/> andere:
------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Betrieb	<input type="checkbox"/> Nur mit Batterie
	<input type="checkbox"/> Mit Batterie und Steckernetzteil
	<input type="checkbox"/> Mit eingebautem wiederaufladbarem LiPo-Akku und Steckernetzteil

Das portable Steuergerät BT800-P:

Betrieb mit einem eingebauten wiederaufladbarem LiPo-Akku und Steckernetzteil

Wie viele BT800-P möchten Sie bestellen?	_____
	Stück

Sprachwahl	<input type="checkbox"/> Deutsch	<input type="checkbox"/> Englisch	<input type="checkbox"/> Niederländisch	<input type="checkbox"/> andere:
------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Gehäuse gebeizt in Farbton	<input type="checkbox"/> Eiche hell
	<input type="checkbox"/> Buche
	<input type="checkbox"/> Teak
	<input type="checkbox"/> Mahagoni

Zur Montage am Orgeltisch das Steuergerät BT800-F:

Betrieb mit Steckernetzteil

Wie viele BT800-F möchten Sie bestellen?	_____
	Stück

Sprachwahl	<input type="checkbox"/> Deutsch	<input type="checkbox"/> Englisch	<input type="checkbox"/> Niederländisch	<input type="checkbox"/> andere:
------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Gehäuse gebeizt in Farbton	<input type="checkbox"/> Eiche hell
	<input type="checkbox"/> Buche
	<input type="checkbox"/> Teak
	<input type="checkbox"/> Mahagoni



Dipl.-Ing.
Christian Brenzel
Elektronikentwicklung
und Gerätetechnik
Antpoel 13
31139 Hildesheim
Deutschland

Fon 05121 266815
(0049 5121 266815)
Fax 0321 2127 6451
(0049 321 2127 6451)

Info@Lichtcompany.de
www.Lichtcompany.de

Stand 2022

© Christian Brenzel
Technische Änderungen
vorbehalten.